

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.12] 対応機種一覧

カラープリンター

○:対応可能 ×:対応不可

機種名	機器管理機能										認証管理機能				ログ管理機能			プリント管理機能							フロー管理機能				コスト管理機能 ²⁵			イメージログ管理機能					
	状態監視 ¹	ユーザー情報/利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル(機器メニュー)		リモート電源オフ	カスタム認証 ¹⁹	セキュリティ監視設定	認証/利用制限	外部認証のセカンダリサーバー	複数ユーザーID	ユーザー登録ツール	ジョブログ収集	利用状況表示	電力/用紙使用量	出力	ゲストプリント	Web/メールプリント	オンデマンドプリント	IC Card Readerによるオンデマンドプリント	IC Card Gateによるオンデマンドプリント		プリントルール	ボックス	外部アクセス連携	プリント ¹⁰	ファックス ¹⁰	スキャンによる簡易フロー機能	アカウントレポート	下限到達時のジョブ停止		課金システムとしてサポート	機器からのイメージログ転送 ⁶⁷			
					外部アクセス ¹⁹	AWMSメニュー ¹⁹															機器接続	機器接続	ネットワーク接続														
ApeosPrint																																					
ApeosPrint C3560 S	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁸ *73	○ ⁶⁴ *65
ApeosPrint C3060 S	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁸ *73	×	
ApeosPrint C4030/C3530	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	○	○ ³⁸ *72	○ ⁶⁴ *65	
ApeosPrint C5570/C4570	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	○	○ ³⁸ *72	○ ⁶⁴ *65	
ApeosPrint C5240	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	○	○ ³⁸ *72	○ ⁶⁴ *65	
ApeosPort																																					
ApeosPort Print C5570/C4570	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	○	○ ³⁸ *76	○ ⁶⁴ *65	
ApeosPort-VII CP4422/CP3322	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	○	○ ³⁸ *76	○ ⁶⁴ *65	
DocuPrint																																					
DocuPrint C3550 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁸	○ ⁶⁴ *65	
DocuPrint C2550 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁸	×	
DocuPrint C3450 d ²¹	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁴ *38	○ ⁶⁸	
DocuPrint C2450 ²²	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁴ *38	×	
DocuPrint C5150 d/C4150 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³⁰ *38	○	
DocuPrint C5000 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³¹ *38	○ ⁶⁸ *58	
DocuPrint C4000 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	○ ³¹ *38	○ ⁶⁸ *58	
DocuPrint C3350 s	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○ ⁷	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
DocuPrint C3350	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○ ⁷	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	×	○ ⁶⁸ *59	
DocuPrint C3360	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	×	○ ⁸	○	×	○	×	○ ²⁵	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ¹⁸	×	×	○ ⁶⁸ *62	
MultiWriter																																					
NEC Color MultiWriter 3C550	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×		
NEC Color MultiWriter 3C530	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 4C550	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	×	○	×	×	×	○ ²⁵	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 3C751/3C731	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	×	○	×	×	×	○ ²⁵	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 3C750/3C730	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9560C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9160C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
NEC Color MultiWriter 7700C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○ ³⁷	○ ³⁷	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9110C ²³	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9010C ²⁴	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9600C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9950C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9350C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	
NEC Color MultiWriter 9100C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○ ¹⁸	×	×	×	

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.12] 対応機種一覧

モノクロプリンター

○:対応可能 ×:対応不可

機種名	機器管理機能							認証管理機能				ログ管理機能			プリント管理機能							フロー管理機能				コスト管理機能 ^{*25}			イメージログ管理機能							
	状態監視 ^{*1}	ユーザー情報/利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル(機器メニュー)		リモート電源オフ	カスタム認証 ^{*19}	セキュリティ監視設定	認証/利用制限	外部認証のセカンダリサーバー	複数ユーザーID	ユーザー登録ツール	ジョブログ収集	利用状況表示	電力/用紙使用量	出力	ゲストプリント	Web/メールプリント	オンデマンドプリント	IC Card Readerによるオンデマンドプリント		IC Card Gateによるオンデマンドプリント		プリントルール	ボックス	外部アクセス連携	プリント ^{*10}		ファックス ^{*10}	スキャンによる簡易フロー機能	アカウントレポート	下限到達時のジョブ停止	課金システムとしてサポート	機器からのイメージログ転送 ^{*67}	
					外部アクセス ^{*19}	AWMSメニュー ^{*19}															機器接続	機器接続	ネットワーク接続													
ApeosPrint																																				
ApeosPrint 4830	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	○	○ ^{*38} *72	○ ^{*64} *65
ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	○	○ ^{*38} *74	○ ^{*64} *65
ApeosPrint 6340	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	○	○ ^{*38} *74	○ ^{*64} *65
ApeosPort																																				
ApeosPort-VII P4022 JM (Nami-P-かんばん) (未定)	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	○	○	○	○	○	×	○	○	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	○	○	○ ^{*64} *65
ApeosPort-VII P4022	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	○	○	×	○	○	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	○	○ ^{*38} *76	○ ^{*64} *65
DocuPrint																																				
DocuPrint 4400 d/3500 d/3200 d	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
DocuPrint 5100 d	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*51} *64*65
DocuPrint 3000 s	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*32} *38	○ ^{*48} *60
DocuPrint 3100/3000	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*33} *38	○
DocuPrint 3010	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*33} *38	○
DocuPrint 5060/4060	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	×	○ ^{*9}	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*33} *38	○ ^{*48} *63
DocuPrint 4050	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○ ^{*25}	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*33} *38	○ ^{*48} *63
MultiWriter																																				
NEC MultiWriter 4M550	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	×	○	×	×	×	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
NEC MultiWriter 3M570/3M550/3M530	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	×	○	×	○ ^{*25}	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
NEC MultiWriter 7200	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○ ^{*37}	○ ^{*37}	×	○	×	×	○	×	×	×	○ ^{*25}	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
NEC MultiWriter 4700	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○ ^{*25}	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
NEC MultiWriter 8300	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	○	×	○ ^{*25}	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
NEC MultiWriter 8800/8700/8600	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	○	×	○	×	○ ^{*25}	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
プロダクションプリンター																																				
D136 Printer	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65
D125/D110 Printer	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○ ^{*18}	×	○ ^{*38}	○ ^{*64} *65

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.12] 対応機種一覧

【注記】

※ 本一覧に記載がある機種でもサポート終了した機種は ApeosWare Management Suite 2 のサポート対象外となります。サポート終了した機種の情報は公式サイトの「[サポート終了商品](#)」を確認してください。

*1 状態監視ではRFC1759に準拠している機器を監視できます。
 *2 プリンター関連の機能は使用できません。
 *3 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.46 以上
 *4 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.18 以上
 *5 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.41.18 以上
 *6 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.44 以上
 *7 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.4 以上
 *8 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.16 以上
 *9 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.16 以上

*10 ART EXドライバーのみサポート(Mini ドライバーはサポートしていません)。
 *11 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.5 以上
 *12 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.25 以上
 *13 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.23 以上
 *14 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.0 以上
 *15 プリントサーバーを利用した印刷はできません。

*16 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.1 以上または1.43.1 以上
 *17 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.4 以上または1.42.4 以上
 *18 アカウント選択はできません。既定のアカウントから減算されます。

*19 タイプ、モデルによってはオプションが必要な場合があります。

*20 ApeosWare Management Suite 2を経由した直接印刷モードとOn Demand Print Terminalを利用したプリント機能のみ利用できます。印刷すると下限に到達するプリントジョブについて、直接印刷モードの場合はプリントジョブはキャンセルされ、On Demand Print Terminalの場合は印刷を開始できません。

ただし、「On Demand Print Terminal」にはオプションが必要です。「On Demand Print Terminal」は日本国内向けのオプションです。

*21 DocuPrint C3450 d IIもサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuPrint C3450 d」と表記されます。

*22 DocuPrint C2450 IIもサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuPrint C2450」と表記されます。

*23 NEC Color MultiWriter 9110C2もサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「NEC Color MultiWriter 9110C」と表記されます。

*24 NEC Color MultiWriter 9010C2もサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「NEC Color MultiWriter 9010C」と表記されます。

*25 機器がサポートするIC Card Reader 接続時にのみ動作します。

*26 機器にHDDが必要です。

*27 本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「ApeosPort-V 7080」、「ApeosPort-V 6080」または「ApeosPort-V 5080」と表記されます。

*28 本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuCentre-V 7080」、「DocuCentre-V 6080」または「DocuCentre-V 5080」と表記されます。

*29 機種共通のファクスドライバー(FX Direct Fax Driver)をサポートする機種に対応しています。

*30 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.82.19 以上

*31 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.19 以上

*32 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.24 以上

*33 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.24 以上

*34 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.7 以上

*35 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.4 以上

*36 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.5 以上

*37 外部認証キットが必要です。

*38 両面印刷時に紙詰まりの発生などで片面だけが印刷され、その後両面で正常に印刷された場合、印刷文書のページ数以上の料金が徴収される場合があります。

*39 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.15以上

*40 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.27以上または2.0.21以上

*41 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.11 以上

*42 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.12 / 1.41.12 以上

*43 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.15 以上

*44 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.16 / 2.41.16 (G4) 以上

*45 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.26 以上

*46 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.27 / 1.43.27 (G4) 以上

*47 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.15 / 1.71.15 以上

*48 イメージログ転送動作の時刻転送には未対応です。

*49 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.18 / 1.43.18 (G4) 以上

*50 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.45 / 1.40.45 以上

*51 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.12 以上

*52 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.13 / 1.40.13 以上

*53 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.13 / 1.71.13 以上

*54 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.14 / 1.71.14 以上

*55 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.6 以上

*56 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.14 以上

*57 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.3 以上

*58 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.14 / 1.42.14 以上

*59 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.2 / 1.42.1 以上

*60 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.20 以上

*61 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.4.9 以上

*62 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.24 / 1.42.19 以上

*63 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.25 以上

*64 セカンドリイヤーサネット(オプション)使用時は、イメージログ受信サーバーをEthernet1に接続されているネットワーク上に設置する必要があります。

*65 サーバレスオンデマンドプリント環境で正しくイメージログを保存するには、弊社カスタマーエンジニアによる設定が必要です。

*66 サーバレスオンデマンドプリント環境ではイメージログ保存はサポート対象外です。

*67 イメージログを管理するために、機器によってはオプションが必要です。

*68 外付けのコントローラー(Print Server)を使用した場合に生成されたイメージログはサポート対象外です。

*69 GP Controller D01接続の場合は、コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.107 以上

*70 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.57.3 以上

*71 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.2 以上

*72 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.50.5 以上

*73 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.20.10 以上

*74 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.50.6 以上

*75 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.61.1 以上

*76 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.62.0 以上

本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは、以下の機種は「Fuji Xerox D95」、「Fuji Xerox D110」、「Fuji Xerox D125」または「Fuji Xerox D136」と表記されます。
 D95
 D110
 D110 Light Publisher
 D125 Light Publisher
 D136

本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは、以下の機種は「Fuji Xerox B9110」、「Fuji Xerox B9125」または「Fuji Xerox B9136」と表記されます。

B9110
 B9110 Light Publisher
 B9125
 B9125 Light Publisher
 B9136
 B9136 Light Publisher

機器のコントローラーソフトウェアのバージョンは、バージョンは、機器の操作パネルで確認できます。[機械確認]ボタンを押してから、[機械状態]画面で[機械情報]画面で[機械情報]を選択して[ソフトウェアバージョン]を確認してください。また、機器の機能設定リストを出力して確認することもできます。

「大型カラー操作パネル」を取り付けている機器の場合は、上記の方法で確認したコントローラーソフトウェアのバージョンは、次のように表示されます。

・機器での表示：1.20/40.xx → 1.0
 ・機器での表示：1.21/41.xx → 1.1
 ・機器での表示：1.22/42.xx → 1.2

次の機種では、機器グループの[認証/集計設定]で[本体認証/本体集計(本体認証)]、または[本体認証/ネット集計(ネット認証)]を選んだ場合、ユーザー情報の[代替の認証ID]でICカードのカードIDを指定できます。ICカードのカード情報を機器のユーザーIDと照合させるためには、機器の設定が必要です。詳細は機器の取扱説明書を参照してください。

- Apeos C7071/C6571/C5571/C4571/C3571/C2571
 - Apeos C3061/C2561/C2061
 - Apeos C3067
 - Apeos C4030/C3530
 - Apeos C2360/C2060
 - Apeos C5240
 - Apeos C8180/C7580/C6580
 - Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570
 - ApeosPort C7070 R/C6570 R/C5570 R/C4570 R/C3570 R/C2570 R
 - ApeosPort C2360/C2060
 - ApeosPort-VII C4422/C3322
 - ApeosPort-VII C4421
 - ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588
 - ApeosPort-VII C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C3372/C2273
 - ApeosPort-VII C7773 R/C6673 R/C5573 R/C4473 R/C3373 R/C2273 R
 - ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
 - ApeosPort-VI C7771 RC/C6671 RC/C5571 RC/C4471 RC/C3371 RC/C2271 RC
 - ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
 - ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
 - ApeosPort-V C3320
 - ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
 - ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
 - ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
 - ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
 - ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275
 - ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580
 - ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
 - DocuCentre-VII C5588/C6688/C7788
 - DocuCentre-VII C2273/C3372/C3373/C4473/C5573/C6673/C7773
 - DocuCentre-VI C2264
 - DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
 - DocuCentre-V C2263
 - DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
 - DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
 - DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
 - DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
 - DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
 - DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
 - DocuCentre-IV C2263
 - DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275
 - DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580
 - DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
 - DocuCentre-IV C2260 (※2)
 - Versant 180/170i Press
 - Versant 80 Press
 - Versant 180 Press
 - ApeosPro C810/C750/C650
 - DocuColor 1450 GA
 - DocuColor 7171 P
 - DocuColor 5656 PN
 - DocuColor 5656 P

- Apeos 3061/2561/2061
 - Apeos 7580/6580/5580
 - Apeos 5330
 - Apeos 3060/2560/1860
 - Apeos 4570/3570
 - Apeos 6340
 - ApeosPort 3060/2560/1860
 - ApeosPort 4570/3570
 - ApeosPort-VII 5022
 - ApeosPort-V 7080/6080/5080
 - ApeosPort-V 4070/3070
 - ApeosPort-V 4020
 - ApeosPort-IV 7080/6080/5080
 - ApeosPort-IV 4070/3070
 - DocuCentre-V 3060/2060/1060
 - DocuCentre-V 7080/6080/5080
 - DocuCentre-V 4070/3070
 - DocuCentre-IV 7080/6080/5080
 - DocuCentre-IV 4070/3070
 - DocuCentre-IV 3060/2060
 - Revoria Press SC180/SC170
 - Revoria Press E1136/E1125/E1110/E1100
 - Fuji Xerox D136
 - Fuji Xerox D95/D110/D125
 - Fuji Xerox B9136/B9125/B9110
 - ApeosPrint C3560 S/C3060 S
 - ApeosPrint C4030/C3530
 - ApeosPrint C5570/C4570
 - ApeosPrint C5240
 - ApeosPort Print C5570/C4570
 - ApeosPort-VII CP4422/CP3322
 - DocuPrint C3550 d/C2550 d
 - DocuPrint C4150 d/C5150 d
 - DocuPrint C3450 d
 - DocuPrint C2450
 - DocuPrint C5000 d
 - DocuPrint C3350 s
 - DocuPrint C3360 (※3)
 - DocuPrint C3350 (※4)
 - ApeosPrint 4830
 - ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S
 - ApeosPrint 6340
 - ApeosPort-VII P4022
 - DocuPrint 5100 d
 - DocuPrint 3200 d/3500 d/4400 d
 - DocuPrint 3000/3100
 - DocuPrint 3000 s
 - DocuPrint 4060/5060 (※5)
 - DocuPrint 4050 (※5)

[本体認証/ネット集計(ネット認証)]でサポートしているバージョンは以下の通りです。

※1 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.22 以上
 ※2 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.32 以上
 ※3 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.11 以上
 ※4 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.8 以上
 ※5 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.10 以上

機器グループの[認証/集計設定]で[外部認証]を選んだ場合、ApeosWare Management Suiteでサポートしている

機器のバージョンは以下の通りです。

- ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270
 - DocuPrint C3360
 - DocuPrint 5060/4060
 - DocuPrint 4050
 - NEC Color MultiWriter 9350C (※4)

- 2021年4月1日、富士ゼロックスは富士フイルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。当社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
- FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
- この対応機種一覧表に記載された内容は2026年6月現在のもです。(ApeosWare Management Suite 2)