FUJIFILM
Value from Innovation

Revoria Flow GP Controller

Powered by REiLI Business



ยกระดับ
ครบทุกมิติงานพิมพ์

ขับเคลื่อนงานพิมพ์ทุกมิติให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น

Revoria Flow / GP Controller คือเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปลดล็อกขีดจำกัดของเครื่องพิมพ์ Revoria Press / ApeosPro เรามี AI ที่จะเข้ามาช่วยแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์ที่เหมาะสม เพื่อให้งานพิมพ์ออกมามีคุณภาพสูงสุด ระบบประมวลผลเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างงานพิมพ์คุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าให้ทุกงานพิมพ์ ด้วยภาพที่มีความละเอียดสูง พร้อมถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านหมึกพิมพ์สีพิเศษอย่างมีมิติ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีประมวลผลความเร็วสูง มอบคุณภาพงานพิมพ์ที่โดดเด่นและประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่า





งานพิมพ์ระดับมืออาชีพสำหรับทุกคน

AI ช่วยให้การผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือประสบการณ์ขั้นสูง การให้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับงานหลากหลายรูปแบบ ทำให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพระดับมืออาชีพมาได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มคุณค่าให้ทุกงานพิมพ์

ยกระดับคุณค่างานพิมพ์ พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผ่านหมึกสีพิเศษ ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันปรับแต่งภาพที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ช่วยให้ผลลัพธ์งานพิมพ์มีความละเอียดและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์และการตรวจสอบ ช่วยให้การผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เทคโนโลยีประมวลผล RIP ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเราจะมอบให้ได้ทั้งคุณภาพของภาพอันโดดเด่นและประสิทธิภาพการผลิตระดับสูง

คุณภาพระดับมืออาชีพขับเคลื่อนโดย AI

Powered by REiLI Business

AI ช่วยให้คุณเข้าถึงการใช้งาน Revoria Flow และ GP Controller ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ สะดวกและง่ายดายกว่าที่เคย ด้วยการสนับสนุนการตั้งค่างานพิมพ์ที่เคยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมลดความจำเป็นในการพิมพ์ทดสอบ และทำงานแก้ไขใหม่ ช่วยให้กระบวนการผลิตในแต่ละวันมีความคล่องตัวมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถผลิตงานพิมพ์คุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนะนำการตั้งค่างานพิมพ์จากผู้ช่วย AI

Revoria Flow / GP Controller จะวิเคราะห์เอกสารแต่ละชุด พร้อมแนะนำการตั้งค่าคุณภาพของภาพที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ AI การแนะนำการตั้งค่าครอบคลุมทั้งการพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กและงานเส้นบาง, การปรับไล่ระดับสี, การแยกข้อมูลสี RGB เป็น CMYK และ การแยกข้อมูลสีเขียวและสีชมพูโดยอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการปรับให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน เพียงให้ AI เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม คุณก็สามารถสร้างงานพิมพ์คุณภาพระดับสูงได้อย่างง่ายดาย



เอกสารที่ป้อนเข้า　การวิเคราะห์ด้วย AI　แนะนำการตั้งค่าที่เหมาะสม



▲ คุณสามารถดูตัวอย่างผลจากการตั้งค่างานพิมพ์ที่ AI แนะนำได้ล่วงหน้า ก่อนนำการตั้งค่าไปใช้งานจริง

การปรับคุณภาพของภาพถ่าย*

AI จะวิเคราะห์ภาพถ่ายแต่ละภาพในเอกสารโดยอัตโนมัติ พร้อมปรับแก้ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละฉาก รูปภาพที่มืดเกินไป สว่างเกินไป ย้อนแสง สีผิวไม่เป็นธรรมชาติ หรือมีหมอกฝ้า ระบบสามารถแก้ไขและปรับภาพได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง

* ใช้กับรูปภาพ RGB

ภาพบุคคล

- โทนสีผิว
- ความสว่าง





ภาพกลางแจ้ง


- ลดหมอกฝ้า
- ความเข้มของสี





ภาพภายในอาคาร

- พื้นผิว
- ความเปรียบต่าง





ภาพอาหาร

- พื้นผิว
- ความสว่าง







ยกระดับคุณภาพการพิมพ์

รองรับฟังก์ชันแนะนำการตั้งค่างานพิมพ์

ด้วยฟังก์ชันจัดการคุณภาพภาพที่ครบครัน ตั้งแต่การถ่ายทอดสีและปรับแต่งภาพ ไปจนถึงการเพิ่มความคมชัดของตัวอักษรและการประมวลผลสีพิเศษ ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับมูลค่าให้กับทุกชิ้นงาน

สีสันสดใสด้วยการพิมพ์ RGB

Revoria Flow สามารถแยกข้อมูลสี RGB ให้เป็น CMYK พร้อมสีเขียวและสีชมพูได้โดยอัตโนมัติในคลิกเดียว ถ่ายทอดสีสันที่สดใสด้วยขอบเขตสีที่กว้าง ซึ่งเดิมทำได้ยากด้วย CMYK เพียงอย่างเดียว ช่วยให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับขอบเขตสี RGB มากขึ้น นักออกแบบจึงสร้างสรรค์ผลงานตามต้องการได้ง่าย โดยไม่ต้องแยกสีผ่านซอฟต์แวร์อื่น



ความต้องการงานพิมพ์ RGB ที่เพิ่มขึ้น

ความสนใจในการพิมพ์สี RGB กำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจต่างต้องการถ่ายทอดสีสันที่สดใสและมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับที่เห็นทุกวันบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และจอแสดงผลดิจิทัลอื่น ๆ ด้วย RGB มีขอบเขตสีที่กว้างกว่า CMYK ภาพถ่ายและงานศิลปะที่พิมพ์ออกมาจึงอาจดูแตกต่างจากภาพที่เห็นบนหน้าจอ เพียงส่งไฟล์งานออกแบบที่เป็น RGB ไปยัง Revoria Flow การพิมพ์ขอบเขตสีกว้างด้วยผงหมึกพิเศษสีเขียวและสีชมพูก็สามารถมอบสีสันที่สดใส ใกล้เคียงกับภาพที่เห็นบนหน้าจอได้





ลูกค้า A

สีในไฟล์ RGB อาจสูญเสียความสดใสไปบางส่วนเมื่อพิมพ์ออกมา นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกตื่นเต้นกับการพิมสี RGB เพราะนี่คือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการให้งานพิมพ์ถ่ายทอดสีได้ใกล้เคียงกับภาพบนหน้าจอมากยิ่งขึ้น



ลูกค้า B

เราหวังว่าการพิมพ์สี RGB จะช่วยให้นักออกแบบถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องลดทอนคุณภาพแม้จะมีงบประมาณจำกัด เราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ประณีตและถ่ายทอดสีสันได้อย่างสดใสยิ่งขึ้น แม้เป็นงานพิมพ์จำนวนน้อย

เพิ่มความสว่างสดใสด้วยสีชมพู

สีชมพูช่วยเพิ่มความสว่างให้กับภาพโดยรวม และทำให้โทนสีผิวดูเรียบเนียนและสมจริงยิ่งขึ้น เพียงเลือกระดับสีชมพู, Revoria Flow จะปรับสมดุลระหว่างสีมาเจนตากับสีชมพูโดยอัตโนมัติ เพื่อขยายขอบเขตสีและมอบงานพิมพ์ที่สดใสยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องแก้ไขภาพเพิ่มเติม





ใช้สีพิเศษด้วยความมั่นใจ

สีเขียวและสีชมพูช่วยสร้างสีสันสดใสสะดุดตาที่เหนือกว่าขอบเขตสีและตรงกับสี PANTONE ที่สำคัญต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์จำนวนมากได้อย่างครอบคลุม ด้วย Specialty Toner Profile คุณสามารถสร้างสีตามที่คาดหวังได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ แม้จะไม่มีทักษะการตกแต่งภาพขั้นสูง ก็สามารถสร้างสีของแบรนด์และสีหลักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำของสีในระดับสูง



เฉพาะ CMYK

CMYK + สีเขียว + สีชมพู



ตรวจสอบความแม่นยำในการสร้างสีพิเศษผ่านรายงานเปรียบเทียบ

ยกระดับคุณภาพของภาพ

การไล่ระดับสีที่นุ่มนวล

ไล่ระดับสีได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้น แม้ในงานที่มีแนวโน้มเกิดปัญหาโทนสีไม่ต่อเนื่อง



ปรับแก้โทนสีความแม่นยำสูง

ฟังก์ชันปรับแก้โทนสีความแม่นยำสูง รวมถึง 3D Calibration ช่วยให้การถ่ายทอดสีมีความเสถียรและสม่ำเสมอ



ถ่ายทอดสีได้อย่างสม่ำเสมอในทุกวัน

ตัวหนังสือขนาดเล็กและเส้นบางที่คมชัด

ช่วยลดปัญหาตัวอักษรและลายเส้นที่ไม่คมชัดหรือเป็นรอยหยักของตัวหนังสือและลายเส้น รวมถึงช่วยแก้ไขความหนาและความเบลอของข้อความ เพื่อให้ข้อความสามารถอ่านได้ง่ายขึ้น



แก้ไขความหนาของข้อความที่เพิ่มขึ้น



แก้ไขความบวมของข้อความ



แก้ไขลายเส้นหยัก

ลดลายมัวเร่

การใช้ฟังก์ชันการสกรีนแบบ FM ช่วยลดการเกิดลายมัวเร่



สกรีนแบบ AM



สกรีนแบบ FM

การถ่ายทอดลายเส้นที่ละเอียดแม่นยำ

แก้ไขความคลาดเคลื่อนของความหนาและระยะห่างของเส้นบางที่เกิดจากการจัดวางพิกเซล



ปิด

เปิด

ปลดล็อก
ทุกความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์


ฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพพร้อมตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนพิมพ์ได้ เอฟเฟกต์สีพิเศษสามารถจำลองขึ้นบนหน้าจอได้ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทดลองการสร้างสรรค์งานพิมพ์รูปแบบใหม่ ๆ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

ฟังก์ชันแสดงตัวอย่างที่ครบครัน

Raster Image Viewer

ดูตัวอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ดูตัวอย่างภาพพิมพ์บนหน้าจอ เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าให้มั่นใจว่าการตั้งค่าที่เลือกให้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการ พร้อมปรับโทนสี ความสว่าง และค่าต่าง ๆ ในขั้นตอนการแสดงตัวอย่างได้ การปรับแต่งงานให้สมบูรณ์ก่อนพิมพ์ช่วยลดจำนวนครั้งในการพิมพ์ทดสอบและเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบงานออกแบบ



การแสดงตัวอย่างสีพิเศษ

ดูตัวอย่างผลของผงหมึกพิเศษ

ประหยัดเวลาและกระดาษด้วยการดูตัวอย่างภาพจำลองหลังใช้สีพิเศษบนหน้าจอโดยตรง ให้ภาพจำลองที่สมจริงแสดงผลลัพธ์ของงานพิมพ์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ทดสอบ การปรับมุมมองยังช่วยจำลองสีเมทัลลิ อีกทั้งยังสามารถจำลองภาพลักษณะที่ปรากฏภายใต้สภาพแสงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถบันทึกภาพตัวอย่างเป็นวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แสงธรรมชาติ สตูดิโอถ่ายภาพ

เลือกสภาพแวดล้อมการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ


- พื้นหลังสีทึบ / สปอตไลท์
- สตูดิโอถ่ายภาพ / แสงธรรมชาติ
- สำนักงาน / แสงสีขาว
- โรงแรม / แสงจากหลอดไฟ

Embedded Web Viewer

ส่งเสริมการพิมพ์ขอบเขตสีกว้าง

เรามี Viewer ที่สามารถฝังลงในเว็บไซต์ เช่น แพลตฟอร์มสั่งซื้องานพิมพ์ออนไลน์ ลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์ RGB หรือไฟล์ PDF ที่มีสีพิเศษ สามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์งานพิมพ์ก่อนสั่งซื้อได้ ช่วยส่งเสริมการพิมพ์ด้วยขอบเขตสีกว้าง* และเพิ่มโอกาสในการขยายยอดสั่งซื้อ

* รองรับการพิมพ์ขอบเขตสีที่ใช้ผงหมึกพิเศษสีเขียวและ/หรือสีชมพู





สนับสนุนการออกแบบด้วยผงหมึกพิเศษ

สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยสีขาวง่ายขึ้น

ผงหมึกสีขาวที่มีความทึบแสงสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพิมพ์บนกระดาษสี และวัสดุโปร่งแสง Revoria Flow รองรับการออกแบบงานพิมพ์ที่มีการพิมพ์สีขาวซ้อนทับกัน 2 ชั้น พร้อมทั้งสามารถประมวลผลบริเวณพื้นที่บริเวณที่สีขาวซ้อนทับกับ CMYK ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบที่โดดเด่นด้วยผงหมึกสีขาวได้อย่างง่ายดาย แม้ไม่มีความเชี่ยวชาญก็ตาม




◀ คุณสามารถเลือกว่าจะลบเลเยอร์สีขาว (ชั้นบนหรือชั้นรองพื้น) ให้เหมาะกับวัสดุที่ใช้ ซึ่งรวมถึงวัสดุสีและวัสดุโปร่งแสง



ผลลัพธ์งานพิมพ์




การประมวลผล Knockout
(เมื่อเลือกสีขาวชั้นบน)



ตรวจจับพื้นที่ที่สีขาวชั้นรองพื้น สี CMYK และสีขาวชั้นบนซ้อนทับกันโดยอัตโนมัติ พร้อมตัดสีขาวชั้นบนในบริเวณที่ซ้อนทับออก

สร้างเอฟเฟกต์เมทัลลิกได้ง่ายๆ

เพียงเลือกสีจากคลังตัวอย่างสีของเรา ก็สามารถสร้างสีเมทัลลิกที่โดดเด่นด้วยผงหมึกสีทองและสีเงินได้ โดยไม่ต้องใช้หมึกเมทัลลิกชนิดพิเศษ จึงเหมาะสำหรับงานสั่งทำจำนวนน้อยและงานต้นแบบ อีกทั้งยังใช้สีเมทัลลิกหลายสีภายในหน้าเดียวกันได้ เพื่อเพิ่มอิสระในการสร้างสรรค์งานออกแบบ





เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบอัตโนมัติในขั้นตอนเตรียมงานและตรวจสอบคุณภาพช่วยลดเวลาในการประมวลผล มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน นอกจากนี้ เทคโนโลยี RIP ความเร็วสูงซึ่งได้รับการรองรับด้วยสิทธิบัตรจำนวนมาก ยังช่วยให้การส่งต่องานเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมอีกด้วย

ระบบตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์*

เพื่อลดงานที่ไม่สร้างมูลค่าและไม่จำเป็น




งานที่พิมพ์จะถูกตรวจสอบโดยระบบอัตโนมัติ ช่วยลดการพึ่งพาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน และลดภาระงานในการตรวจสอบด้วยตา การตรวจสอบจะเปรียบเทียบระหว่างงานพิมพ์กับภาพจากระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล เพื่อค้นหาจุดบกพร่องบนงานพิมพ์ เช่น จุดด่างและรอยยับ การตรวจสอบข้อความและบาร์โค้ดกับไฟล์อ้างอิง (CSV) ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิตงานพิมพ์

ประเภทการตรวจสอบ	เป้าหมายการตรวจสอบ
การตรวจสอบรูปภาพ	• จุด และรอยเปื้อน • จุดบกพร่องของการพิมพ์ • รอยพับของกระดาษ
การตรวจสอบข้อความ	• ความชัดเจนของข้อความและบาร์โค้ด (รองรับการลงทะเบียนฟอนต์) • การยืนยันความถูกต้องกับข้อมูลอ้างอิง • ความต่อเนื่องของหมายเลขระหว่างหน้า/แผ่น • ความสม่ำเสมอของข้อความที่ด้านหน้าและด้านหลัง

* อุปกรณ์เสริม

ฟังก์ชันคัดแยกงานเสีย




สำหรับงานที่พบจุดบกพร่อง เครื่องพิมพ์จะคัดแยกออกที่ถาดด้านบน และในขณะเดียวกัน เครื่องพิมพ์จะดำเนินการพิมพ์ใหม่เพื่อชดเชยงานที่คัดแยกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดวางแบบกำหนดเอง

สร้างอัลบั้มรูปภาพจากไฟล์รูปภาพได้อย่างง่ายดาย

Revoria Flow ช่วยให้คุณสร้างอัลบั้มภาพพร้อมจัดวางรูปภาพในรูปแบบที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ผ่านอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ใช้งานสะดวก และยังสามารถบันทึกเทมเพลตการจัดวางที่กำหนดเองไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้อีกด้วย






เพิ่มความคล่องตัวในงานประจำวัน ด้วยการใช้งานที่เข้าใจง่าย


อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานในแต่ละวัน ระบบค้นหาช่วยให้ผู้ใช้ค้นหางานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตัวเลือกธีมแบบสว่าง และแบบมืดช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สบายตา นอกจากนี้ Print Station for Web ยังรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์* บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ช่วยให้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

* เบราว์เซอร์ที่รองรับ: Microsoft Edge, Google Chrome และ Safari



ประมวลผลความเร็วสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

เทคโนโลยีประมวลผลความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองจากสิทธิบัตรจำนวนมาก สามารถจัดการข้อมูลปริมาณมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาพความละเอียดสูงและงานพิมพ์ข้อมูลแปรผัน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ RIP และการถ่ายโอนข้อมูล ช่วยให้งานเข้าสู่การผลิตได้อย่างราบรื่น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานเร่งด่วนและงานพิมพ์มูลค่าสูง



เทคโนโลยี 1

ลดขนาดข้อมูล เพิ่มความเร็วในการประมวลผล

รูปแบบข้อมูลกลาง

ระบบจะระบุข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ก่อนแปลงเป็นรูปแบบข้อมูลกลางที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ช่วยลดปริมาณข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการประมวลผล RIP แม้ต้องจัดการไฟล์งานพิมพ์คุณภาพสูงที่มีขนาดใหญ่

เทคโนโลยี 2

เร่งการประมวลผลภาพด้วยฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง

บอร์ดเร่งความเร็ว RIP

บอร์ดเร่งความเร็ว RIP รองรับงานประมวลผลภาพระดับพิกเซลที่ต้องใช้ทรัพยากรสูง รวมถึงการปรับแก้ และเทียบสี จะช่วยการลดเวลาในการประมวลผลอย่างมากช่วยรักษาประสิทธิภาพการผลิตให้มีความเสถียร แม้ในงานพิมพ์ปริมาณมาก

เทคโนโลยี 3

ส่งข้อมูลรวดเร็วและเชื่อถือได้

ส่งข้อมูลแบบอนุกรมความเร็วสูง

ข้อมูลพิมพ์ที่ผ่านการประมวลผลจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยความเร็วสูง โดยไม่ถูกบีบอัด จึงรักษาคุณภาพของภาพและให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ช่วยคงประสิทธิภาพการผลิตแม้ต้องจัดการงานพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง

เทคโนโลยี 4

ประมวลผล RIP อัจฉริยะ

ระบบประมวลผล แบบ Parallel RIP

ระบบจะคำนวณจำนวนหน้าและรูปแบบของงานพิมพ์แต่ละงานที่ส่งเข้ามา และจะสลับวิธีประมวลผลไฟล์ให้เร็วที่สุดแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งให้ทำพร้อมกันทีละหลายงาน หรือจะแยกทำพร้อมกันทีละหลายหน้าในงานเดียว ระบบเลือกให้เอง โดยที่คนคุมเครื่องไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ไวและคุ้มเวลาที่สุด

เชื่อมต่อเพื่อ คุณค่าที่เหนือกว่า

การเชื่อมต่อกับโซลูชันซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้รับประโยชน์จากการทำงานแบบอัตโนมัติ และการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการการผลิตสู่ระบบดิจิทัล กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงถึงกันเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

Revoria XMF PressReady

ชุดควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติขั้นสูง ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

Revoria XMF™

Revoria XMF PressReady เป็นซอฟต์แวร์การจัดการแบบศูนย์กลางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ให้บริการงานพิมพ์สามารถจัดการส่งงานจากหลายแหล่ง (ได้แก่ ระบบ Web-To-Print, ระบบข้อมูลการจัดการการพิมพ์ และ ไฟล์ PDF จากลูกค้า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำงานที่มีลักษณะซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ การตรวจสอบไฟล์งานก่อนพิมพ์ การจัดวางหน้า การจัดกลุ่ม การจัดเรียง และการกำหนดหมายเลข นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเส้นทางการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้อีกด้วย



1. ศูนย์กลางการจัดการงานและเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์หลายเครื่องแบบเรียลไทม์ (เช่น ถาดกระดาษ ชนิดกระดาษ และระดับผงหมึก) เพื่อป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
- ดูรายการงาน พร้อมสถานะการพิมพ์ เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ คิวงานพิมพ์ และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
- ปรับจำนวนพิมพ์ ชนิดกระดาษ หรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ปลายทางได้อย่างง่ายดาย



ด้านบน: หน้าจอแสดงรายการงาน ด้านล่าง: หน้าจอแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง


2. ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเงื่อนไข (การตัดสินใจ)

- Revoria XMF PressReady ยกระดับ เป็นมากกว่าระบบการทำงานอัตโนมัติ ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้กำหนดกฎและเงื่อนไข เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาด
- ระบบนี้จะมอบการทำงานอัตโนมัติกับงานที่มีความหลากหลายมีลำดับงานที่ต้องกำหนดค่าหลายรูปแบบ เช่น ขนาด ปริมาณแนวตั้ง/แนวนอน กระดาษ จำนวนหน้า และตัวแปรอื่น ๆ
- ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา และลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน



3. เพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการผลิต

- Revoria XMF PressReady ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลไปอีกขั้น
- ระบบเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านกระบวนการอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาด



การรวมเวิร์กโฟลว์โดยใช้มาตรฐาน JDF

การรองรับ JDF (Job Definition Format) ซึ่งเป็นรูปแบบเวิร์กโฟลว์มาตรฐานของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่วยให้เชื่อมต่อกับระบบธุรกิจเดิมได้อย่างราบรื่น การเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ด้วย JDF ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การผลิตงานพิมพ์คล่องตัวยิ่งขึ้น



การรวมการจัดชุดเข้าเล่มอย่างไร้รอยต่อ

การจัดวางหน้าแบบยืดหยุ่นจะคำนึงถึงกระบวนการหลังการพิมพ์ และยังสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการจัดชุดเข้าเล่มที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับกระบวนการในขั้นตอนถัดไปได้อย่างราบรื่น เช่น การตัดและการเข้าเล่ม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอีกด้วย




เพิ่มเวลาการทำงาน ยาวนานสูงสุด

บริการสนับสนุนที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานที่สุด เราพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่การเข้าไปช่วยดูแลกรณีเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดจนไปถึงการบริการที่เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รวมถึงการสนับสนุนจากระยะไกลเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องสะดุดและเสียเวลาการผลิต

บริการสนับสนุนด้านการผลิตจากระยะไกล

การบริการความช่วยเหลือระยะไกล ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างมั่นใจ ลดเวลาการซ่อมบำรุง และเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น บริการนี้จะเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนและทีมงานที่มีทักษะของเราจากทั่วโลก ทำให้เราสามารถให้บริการสนับสนุนได้อย่างรวมเร็วและแม่นยำเมื่อจำเป็น ด้วยแนวทางเชิงรุกที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้าน ซึ่งทำให้เราสามารถมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ลดปัญหาช่วงเวลาที่เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานได้ ด้วยการส่งข้อมูลของเครื่องเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า
- ดูแลปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอด้วยระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานค่ามิเตอร์โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น




บริการระยะไกลสำหรับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ในขณะที่รายการบันทึกการทำงานและบันทึกข้อผิดพลาด จะถูกรวบรวมและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บประวัติการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ฟังก์ชันเหล่านี้ นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาแล้ว ยังช่วยให้การกู้คืนระบบสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาเครื่องพิมพ์หยุดทำงาน

บริการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์จากระยะไกล

จากการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์จากระยะไกล จะช่วยให้เครื่องพิมพ์ของลูกค้าทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

- สามารถระบุอะไหล่ที่จำเป็น และกระบวนการซ่อมได้ล่วงหน้า ช่วยลดเวลาที่เครื่องต้องหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
- ผลการตรวจสอบและประวัติการบำรุงรักษาของเครื่องแต่ละเครื่องจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบจากระยะไกล ช่วยให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



* ความพร้อมของระบบสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่น และ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ



หมายเหตุ: ภาพประกอบเป็นรุ่น Revoria Flow PC31

รุ่น		ซีรีส์ Revoria Flow PC	ซีรีส์ Revoria Flow EC	ซีรีส์ Revoria Flow SC	ซีรีส์ Revoria Flow E	ซีรีส์ GP Controller D
เครื่องพิมพ์ที่รองรับ		Revoria Press PC2120	Revoria Press EC2100S / EC2100	Revoria Press SC285S / SC285	Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 E1100 / E1136P	ApeosPro C810 / C750 / C650
	ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง (A4)	120 หน้า/นาที	100 หน้า/นาที	85 หน้า/นาที	136•125•110•100 หน้า/นาที	81•75•65 หน้า/นาที
	พิมพ์สี / ขาว-ดำ	สีและขาว-ดำ	สีและขาว-ดำ	สีและขาว-ดำ	ขาว-ดำ	สีและขาว-ดำ
แนะนำการตั้งค่างานพิมพ์		✓	✓*1	✓*1	เร็วๆ นี้	เร็วๆ นี้
การปรับคุณภาพของภาพถ่าย		✓	✓	✓	—	✓
การปรับแก้ไขรูป		✓	✓	✓	✓	✓
คุณสมบัติเกี่ยวกับผงหมึกพิเศษ*2		✓	✓	✓	—	—
การจัดวาง		✓	✓	✓	✓	✓
ระบบตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์*1	ตรวจสอบภาพ	✓	✓	✓	✓	—
	ตรวจสอบข้อความ	✓	✓	✓	✓	—
	คัดออก	✓	✓	✓	✓	—
บริการสนับสนุน	บริการสนับสนุนด้านการผลิตจากระยะไกล	✓	✓	✓	✓	✓
	บริการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์จากระยะไกล	✓	✓	✓	—	✓
ระบบรักษาความปลอดภัย	พิมพ์แบบปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓
	การยืนยันตัวตนผู้ใช้	✓	✓	✓	✓	✓

*1: อุปกรณ์เสริม *2: คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผงหมึกพิเศษอาจแตกต่างกันตามรุ่นเครื่องพิมพ์และชนิดของผงหมึกพิเศษที่ติดตั้ง

CMYK + ผงหมึกพิเศษ



Revoria Press PC2120



Revoria Press EC2100S / EC2100



Revoria Press SC285S / SC285

CMYK



ApeosPro C810 / C750 / C650

ขาว-ดำ



Revoria Press E1136P



Revoria Press E1136 / E1125 /E1110 / E1100

ความปลอดภัย

ท่ามกลางความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปกป้องข้อมูลอันมีค่าของลูกค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เราจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ



การพิมพ์แบบปลอดภัย

สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับงานพิมพ์แต่ละงานได้ โดยผู้ใช้ต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะอนุญาตให้พิมพ์งานได้ เอกสารสำคัญที่ลูกค้ามอบหมายจะพิมพ์ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เป็นการช่วยป้องกันการรับเอกสารจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล ช่วยให้การจัดการเอกสารตลอดกระบวนการพิมพ์มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้



การยืนยันตัวตนผู้ใช้

ระบบยืนยันตัวตนช่วยให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงงานพิมพ์ได้เท่านั้น ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่ปลอดภัย ปกป้องข้อมูลสำคัญ พร้อมลดภาระด้านการบริหารจัดการ

REiLI Business

REiLI Business สะท้อนแนวทางของ FUJIFILM Business Innovation ในการเร่งสร้างคุณค่าและนวัตกรรม ผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการต่อยอดจากเทคโนโลยีหลักที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของกลุ่มบริษัท FUJIFILM โซลูชันนี้จึงผสานขีดความสามารถด้าน AI เข้ากับความรู้ขององค์กร ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขับเคลื่อนการเติบโตผ่านชุดเครื่องมือของเอเจนต์ AI

FUJIFILM

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 **Call Center: 02-660-8400**

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.
123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 **Call Center: 02-660-8400**

fujifilm.com/fbth

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Revoria, Revoria logo, Revoria Press, Revoria Flow and Revoria XMF are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, PostScript, Adobe PDF, Adobe PDF Print Engine are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. •Windows, Windows Server and Active Directory are registered trademarks of Microsoft Corporation. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of November, 2026. PIC-0252 TH (2611)